



ЕДИНЫЙ ДОКУМЕНТ

ИЗДЕЛИЯ

Смеситель для раковины Abber

AF8C09

- Технический паспорт
- Инструкция по монтажу и эксплуатации
- Гарантийный талон



Уважаемые пользователи! Благодарим вас за доверие к продукции компании Abber.
При покупке наших изделий, пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство - это поможет вам быстрее разобраться с нашей продукцией.


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ РАКОВИНЫ

* ПРОВЕРКА КОМПЛЕКТАЦИИ СПИСОК СТАНДАРТНЫХ АКСЕССУАРОВ:

Пожалуйста, дважды проверьте приведённый ниже перечень аксессуаров и свяжитесь с нашей компанией или нашим дистрибьютором в случае любых несоответствий.

Примечания:


1. Без влияния на эксплуатационные характеристики аксессуары могут быть изменены без предварительного уведомления
2. Чертежи приведены только для справки. Фактические размеры и форма изделия соответствуют реальному смесителю.




Код	Перечень аксессуаров	Количество
1	Излив и корпус	1
2	Уплотнительное кольцо	4
3	Уплотнительное кольцо	1
4	Подводящий шланг	1
5	Уплотнительное кольцо	1
6	Уплотнительное кольцо	1
7	Крепёжная скоба	1
8	Крепёжная скоба	1
9	Гайка	1
10	Уплотнительное кольцо	1
11	Соединитель	1
12	Основной корпус	1
13	Уплотнительно кольцо	1
14	Резиновая прокладка	1
15	Крепёжная скоба	1
16	Крепёжная болт	1
17	Крепёжный болт	1
18	Подводящая трубка	2
19	Гайка	1
20	Ключ для аэратора	1
21	Шестигранный Ключ	1

※ Инструкции по установке


- ☆ Не разбирайте основной корпус, так как он правильно и точно установлен и проверен на заводе;
- ☆ Чтобы предотвратить засорение смесителя, перед установкой промойте водопроводную трубу.
- ☆ После установки убедитесь, что все соединения надежно и герметизированы, и утечек нет.
- ☆ Условия эксплуатации: рабочее давление 0,05-1,0 МПа (включая давление холодной и горячей воды), пригодная температура воды: 4°C-90°C;
- ☆ Убедитесь, что горячая и холодная подводящая трубка подключена правильно: стоя лицом к смесителю, трубка для горячей воды подключается слева, трубка для холодной воды подключается справа.





☆ Процедура установки

- ☆ Убедитесь, что монтажные отверстия соответствуют размеру;
- ☆ Подсоедините основной корпус и водоподводящую трубку к подводящей трубе.



☆ Использование

- ☆ Поднимите ручку вверх для открытия воды; нажмите вниз для закрытия;
- 2) Поверните ручку влево для увеличения напора горячей воды и ее температуру, а вправо для уменьшения напора и температуры холодной воды.

Гарантия, обслуживание и уход

Изготовитель гарантирует исправную работу изделия в течение 5 лет с момента покупки и обязуется по своему усмотрению отремонтировать или заменить неисправный товар в течение гарантийного срока. Регулярно мойте поверхность смесителя водой и вытирайте мягкой тканью. Допускается применение следующих очистителей: мягкий жидкий очиститель, бесцветный очиститель стекол, очиститель и полирующие жидкости без абразивов.

Регулярно снимайте аэратор и прочищайте во избежание его засорения. Во избежание повреждения покрытия смесителя запрещается использовать: жесткую щетку, абразивные, полирующие порошки и другие очистители с гранулами, кислотные очистители поскольку они могут разъесть покрытие. Несоблюдение этих требований влечет за собой аннулирование гарантии.

Условия гарантии:

Гарантийному ремонту не подлежат:

- Смесители с механическими повреждениями корпуса, а так же лейки, душевые шланги и изливы (для смесителей с длинным изливом).
- Гарантия распространяется только на корпус, картридж и переключатель (дивертор смесителя)- 5 лет.
- Гарантия на ручной душ, тропический душ, шланг душа, подводка- 1 год.
- На гарантийное обслуживание принимается смеситель в полной комплектации производителя.
- При возникновении неисправности, замене или ремонту подлежат только вышедшие из строя детали смесителя.

В гарантийном ремонте может быть отказано в случае:

- механических повреждений комплектующих деталей смесителя
- неправильного монтажа и эксплуатации смесителя
- ремонта и замены деталей смесителя посторонними лицами
- загрязнения смесителя инородными предметами, ржавчиной, образованием известкового налета
- при естественном износе деталей (уплотнители, декоративные накладки, аэраторы)

Артикул _____

Наименование товара _____

Дата продажи _____

Продавец _____

Претензий по комплектации и внешнему виду товара не имею:

подпись покупателя



Гарантия, обслуживание и уход

Изготовитель гарантирует исправную работу изделия с момента покупки и обязуется по своему усмотрению отремонтировать или заменить неисправный товар в течение гарантийного срока. Регулярно мойте поверхность водой и вытирайте мягкой тканью. Допускается применение следующих очистителей: мягкий жидкий очиститель и полирующие жидкости без абразивов.

Гарантийные сроки:

Ванны

Акриловые ванны: 10 лет

Каменные ванны: 10 лет

Прозрачные ванны: 5 лет

Комплектующие для ванн: 1 год

Душевые ограждения

Душевые ограждения: 5 лет (стекло и профиль)

Комплектующие для душевых ограждений: 1 год

Керамика

Керамические изделия (унитазы, биде и раковины): 10 лет

Арматура: 1 год

Сиденье: 1 год

Инсталляции

Инсталляционные системы: 10 лет

Клавиши для инсталляций: 1 год

Комплектующие для инсталляций: 1 год

Мебель для ванной комнаты

Мебель для ванной комнаты: 2 года

Зеркала: 2 года

Смесители и душевые системы

Смесители и душевые системы: 5 лет

Комплектующие для смесителей и душевых систем: 1 год

Поддоны

Поддоны: 10 лет

Душевые лотки: 5 лет

Полотенцесушители

Полотенцесушители: 2 года, 1 год для электронных компонентов

Аксессуары и комплектующие

Аксессуары: 1 год

Донные клапаны: 1 год

Сифоны: 1 год

Мойки

Мойки кухонные композитные: 5 лет

В гарантийном ремонте может быть отказано в случае:

- механических повреждений комплектующих деталей
- неправильного монтажа и эксплуатации
- ремонта и замены деталей посторонними лицами
- загрязнения инородными предметами, ржавчиной, образованием известкового налета
- при естественном износе деталей (уплотнители, декоративные накладки, аэраторы) Артикул

Наименование товара _____

Дата продажи _____

Продавец _____

Претензий по комплектации и внешнему виду товара не имею

подпись покупателя _____

Адрес стационарного сервисного центра ABBER ООО Сантехмарк 197375, Санкт-Петербург, ул. Маршала Новикова, 28Я 108811, Москва, Бизнес-Парк «Румянцево», корпус А, подъезд 4, офис 502-А, 5-ый этаж Телефоны: 8 (812) 677-71-28 • 8-911-925-54-31 • 8-916-552-03-92, 7 911 733-67-36. gemy@specialist-ltd.ru, info@specialist-ltd.ru



Москва

108811, г. Москва, Бизнес-Парк «Румянцево», корпус А, подъезд 4, офис 502-А, 5-ый этаж

+7 (495) 240-55-50
+7 (916) 557-55-50
gemy@specialist-ltd.ru

Санкт-Петербург

197375, Санкт-Петербург, ул. Маршала Новикова, 28Я

+7 (812) 677-41-64,
+7 964 362-65-66,
+7 911 733-67-36,
+7 921 807-54-80
info@specialist-ltd.ru

Новосибирск

630039, г. Новосибирск, ул. Панфиловцев, д 58/1а

+7 (963) 323-64-21
+7 (965) 065-51-15
sibir@specialist-ltd.ru

Казахстан

010000, Астана, ул. Кирей Жанибек хандар 18 Н11-2, Помещение 8, Офис «Рим»
+7 705 555-90-15
info@abber-gemy.kz

Краснодар

350059, г. Краснодар, ул. Восточный Обход 18, 2й этаж

+7 963 323-39-52
+7 963 318-66-43
krasnodar@specialist-ltd.ru



gemy-russia.ru



specialist-ltd.ru



[t.me-abber_russia](https://t.me/abber_russia)



[vk.com-abber.russia](https://vk.com/abber.russia)