




ЕДИНЫЙ ДОКУМЕНТ ИЗДЕЛИЯ


**Смеситель ABBER Aurelius AF8K15 напольный
для ванны с душем**

- Технический паспорт
- Инструкция по монтажу и эксплуатации
- Гарантийный талон




Уважаемые пользователи! Благодарим Вас за доверие к продукции компании Abber. Перед установкой изделия, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с данным руководством.

Смеситель ABBER Aurelius AF8K15 напольный для ванны с душем



Чертеж



Технические характеристики

Температурный режим: мин.

1°C – макс. 75°C

Рабочее давление:

мин. 150 кПа – макс. 500 кПа

Варианты покрытия / артикулы:

AF8K15

AF8K15B

AF8K15BN

AF8K15AB


Размеры являются номинальными.

Инструкция по установке

Общие инструкции:

- Перед установкой смесителя трубопровод необходимо тщательно промыть. На линиях подачи горячей и холодной воды должны быть установлены встроенные фильтры, чтобы предотвратить повреждение керамического картриджа посторонними частицами.
- Все точки водоразбора, используемые преимущественно для личной гигиены, должны подавать воду безопасной температуры в соответствии с региональными нормами.

Комплектующие



Комплектация:

1. Анкерный болт — 6 шт.
2. Адаптер — 2 шт.
3. Декоративная накладка — 2 шт.
4. Выходная труба — 2 шт.
5. Шайба — 4 шт.
6. Ручной душ — 1 шт.
7. Корпус комплекта для ванны — 1 шт.
8. Душевой шланг 1,5 м — 1 шт.




Примечания:

- После открытия упаковки проверьте фактическое изделие и аксессуары по комплекточной ведомости.
- Немедленно свяжитесь с местным дилером, если какие-либо детали отсутствуют или повреждены.
- Внешний вид изделия определяется фактическим товаром; иллюстрации приведены только для справки.
- Комплектация может быть изменена без предварительного уведомления, если это не влияет на эксплуатацию изделия.




Руководство по монтажу:

- Основной корпус уже прошел заводские испытания и регулировку, поэтому не разбирайте его, чтобы не повлиять на его рабочие характеристики.
- Перед установкой отдельностоящего комплекта для ванны обязательно очистите предварительно смонтированные водопроводные трубы от загрязнений и шлама, чтобы предотвратить засорение.
- После установки проверьте все соединения на плотность, чтобы убедиться в отсутствии протечек.
- При подключении левая сторона предназначена для горячей воды, правая — для холодной. Не перепутайте их.
- Нормальное рабочее давление воды: 150–500 кПа.
- Рекомендуемая температура воды при эксплуатации: от 4°C до 55°C.




Инструкция по монтажу


1. Нанесите резьбовой герметик или Фум ленту.




- 2.



- 3.



- 4.



– Перед началом установки убедитесь, что расстояние между выводами горячей и холодной воды составляет 150 мм. Также проверьте, что верхняя точка этих выводов расположена на 2–5 мм ниже поверхности плитки для правильной установки.

– Нанесите на выводы воды G1/2 резьбовой герметик или Фум ленту.


– Установите адаптер на выводы. Точно отметьте места расположения крепежных шпилек, затем просверлите в этих точках направляющие отверстия.

– Надежно закрепите адаптер с помощью анкерных болтов, обеспечив прочное и устойчивое соединение.

– Перед установкой комплекта для ванны промойте внутренние трубопроводы.

– Установите декоративную накладку в нижней части, затем закрепите комплект для ванны к полу с помощью анкерных болтов, обеспечив устойчивость основания.


– Выполните проверку на наличие протечек.



– Установите выходные трубы и корпус комплекта для ванны в правильное положение и убедитесь, что трубы горячей и холодной воды подключены правильно: горячая вода слева, холодная — справа.

– Затяните все соединения, чтобы предотвратить утечку воды.

– Проведите проверку на наличие протечек.



– Подключите ручной душ к верхней части корпуса комплекта для ванны.


– Убедитесь, что шланг подключен правильно, и проверьте его на наличие перегибов или перекручиваний, которые могут ограничивать поток воды.

– После закрепления проверьте работу ручного душа, чтобы убедиться в его корректной работе.

– Проведите проверку на наличие протечек.

Регулярная очистка ручного душа:

– При нормальном давлении воды, если поток воды уменьшается, замочите перечисленные ниже детали и используйте небольшую щетку для очистки душевого шланга и форсунок ручного душа.



Уход и обслуживание:


- Регулярно проверяйте смеситель и соединения на наличие признаков износа и протечек.
- Очищайте кран мягким мыльным раствором для сохранения внешнего вида, избегая агрессивных химических средств и абразивных материалов, которые могут повредить покрытие.

Заключительная проверка:


- Убедитесь, что кран работает плавно и в местах соединений нет протечек.
- Очистите зону установки и только что установленный кран мягкой тканью, чтобы удалить остатки после монтажа.

Эксплуатация и проверка:

– Поверните левую рукоятку по часовой стрелке на 90° для открытия, а правую — против часовой стрелки на тот же угол; расход воды изменяется в зависимости от угла поворота. Горячая вода — слева, холодная — справа.




– По умолчанию вода подается через ручной душ. Поверните дивертор по часовой стрелке на 90°, чтобы переключить поток на излив. Поворот против часовой стрелки на 90° переключит поток обратно на ручной душ.



– При выключенном комплекте для ванны откройте подающий водяной клапан и проверьте все соединения на наличие протечек.

– Включите комплект для ванны и поверните дивертор, чтобы переключить поток с ручного душа на излив, затем проверьте наличие протечек.



Уход и обслуживание:

– Регулярно очищайте изделие чистой водой и вытирайте мягкой хлопковой тканью, чтобы сохранить блеск и яркость поверхности.



– Не используйте кислотные чистящие средства, так как они могут повредить поверхностное покрытие. При случайном попадании немедленно смойте их чистой водой.

– Избегайте использования чистящих порошков и средств с абразивными частицами, которые могут поцарапать изделие.



– Во время эксплуатации не тяните душевой шланг с усилием, чтобы не допустить его повреждения.

Гарантия, обслуживание и уход

Изготовитель гарантирует исправную работу изделия в течение 5 лет с момента покупки и обязуется по своему усмотрению отремонтировать или заменить неисправный товар в течение гарантийного срока. Регулярно мойте поверхность смесителя водой и вытирайте мягкой тканью. Допускается применение следующих очистителей: мягкий жидкий очиститель, бесцветный очиститель стекол, очиститель и полирующие жидкости без абразивов.

Регулярно снимайте аэратор и прочищайте во избежание его засорения. Во избежание повреждения покрытия смесителя запрещается использовать: жесткую щетку, абразивные, полирующие порошки и другие очистители с гранулами, кислотные очистители поскольку они могут разъесть покрытие. Несоблюдение этих требований влечет за собой аннулирование гарантии.

Условия гарантии:

Гарантийному ремонту не подлежат:

- Смесители с механическими повреждениями корпуса, а также лейки, душевые шланги и изливы (для смесителей с длинным изливом).
- Гарантия распространяется только на корпус, картридж и переключатель (дивертор смесителя) - 5 лет.
- Гарантия на ручной душ, тропический душ, шланг душа, подводку - 1 год.
- На гарантийное обслуживание принимается смеситель в полной комплектации производителя.
- При возникновении неисправности, замене или ремонту подлежат только вышедшие из строя детали смесителя.

В гарантийном ремонте может быть отказано в случае:

- механических повреждений комплектующих деталей смесителя
- неправильного монтажа и эксплуатации смесителя
- ремонта и замены деталей смесителя посторонними лицами
- загрязнения смесителя инородными предметами, ржавчиной, образованием известкового налета
- при естественном износе деталей (уплотнители, декоративные накладки, аэраторы)

Артикул _____

Наименование товара. _____

Дата продажи _____

Продавец _____

Претензий по комплектации и внешнему виду товара не имею

подпись покупателя _____



Гарантия, обслуживание и уход

Изготовитель гарантирует исправную работу изделия с момента покупки и обязуется по своему усмотрению отремонтировать или заменить неисправный товар в течение гарантийного срока. Регулярно мойте поверхность водой и вытирайте мягкой тканью.

Гарантийные сроки:

Кухонные мойки

Кухонные мойки: 5 лет

Ванны

Акриловые ванны: 10 лет

Каменные ванны: 10 лет

Прозрачные ванны: 5 лет

Комплектующие для ванн: 1 год

Душевые ограждения

Душевые ограждения: 5 лет (стекло и профиль)

Комплектующие для душевых ограждений: 1 год

Керамика

Керамические изделия (унитазы, биде и раковины): 10 лет

Арматура: 1 год

Сиденье: 1 год

Инсталляции

Инсталляционные системы: 10 лет

Клавиши для инсталляций: 1 год

Комплектующие для инсталляций: 1 год

Мебель для ванной комнаты

Мебель для ванной комнаты: 2 года

Зеркала: 2 года

Смесители и душевые системы

Смесители и душевые системы: 5 лет

Комплектующие для смесителей и душевых систем: 1 год

Поддоны

Поддоны: 10 лет

Душевые лотки: 5 лет

Полотенцесушители

Полотенцесушители: 2 года, 1 год для электронных компонентов

Аксессуары и комплектующие

Аксессуары: 1 год

Донные клапаны: 1 год

Сифоны: 1 год

Мойки

Мойки кухонные композитные: 5 лет

В гарантийном ремонте может быть отказано в случае:

- механических повреждений комплектующих деталей
- неправильного монтажа и эксплуатации
- ремонта и замены деталей посторонними лицами
- загрязнения инородными предметами, ржавчиной, образованием известкового налета
- при естественном износе деталей (уплотнители, декоративные накладки, аэраторы)

Артикул _____

Наименование товара _____

Дата продажи _____

Продавец _____

Претензий по комплектации и внешнему виду товара не имею

подпись покупателя _____

Адрес стационарного сервисного центра ABBER ООО Сантехмарк 197375, Санкт-Петербург, ул. Маршала Новикова, 28Я 108811, Москва, Бизнес-Парк «Румянцево», корпус А, подъезд 4, офис 501-А, 5-ый этаж Телефоны: 8 (812) 677-71-28 • 8-911-925-54-31 • 8-916-552-03-92



Москва

108811, г. Москва, Бизнес-Парк «Румянцево», корпус А, подъезд 4, офис 501-А, 5-ый этаж
+7 (495) 240-55-50
+7 (916) 557-55-50
gemy@specialist-ltd.ru

Санкт-Петербург

197375, Санкт-Петербург, ул. Маршала Новикова, 28Я
+7 (812) 677-41-64,
+7 964 362-65-66,
+7 911 733-67-36,
+7 921 807-54-80
info@specialist-ltd.ru

Краснодар

350059, г. Краснодар, ул. Восточный Обход 18, 2й этаж
+7 963 323-39-52
+7 963 318-66-43
krasnodar@specialist-ltd.ru

Новосибирск

630039, г. Новосибирск, ул. Панфиловцев, д 58/1а
+7 (963) 323-64-21
+7 (965) 065-51-15
sibir@specialist-ltd.ru

Казахстан

010000, Астана, ул. Кирей Жанибек хандар 18 Н11-2, Помещение 8, Офис «Рим»
+7 705 555-90-15
info@abber-gemy.kz



gemy-russia.ru



specialist-ltd.ru



[t.me-abber_russia](https://t.me/abber_russia)



vk.com-abber.russia