




ЕДИНЫЙ ДОКУМЕНТ ИЗДЕЛИЯ


**Душевая стойка ABBER Aurelius AF8K20 без
излива**

- Технический паспорт
- Инструкция по монтажу и эксплуатации
- Гарантийный талон




Уважаемые пользователи! Благодарим Вас за доверие к продукции компании Abber. Перед установкой изделия, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с данным руководством.

Душевая стойка ABBER Aurelius AF8K20 без излива



Чертеж



Технические характеристики

Температурный режим: мин.

1°C – макс. 75°C

Рабочее давление: мин.

150 кПа – макс. 500 кПа

Варианты покрытия / артикулы:

AF8K20


AF8K20B

AF8K20BN

AF8K20AB

Размеры являются номинальными.







Комплектующие




Детали

1 шт. — встраиваемый корпус
 1 шт. — настенная накладка
 1 шт. — рукоятка
 1 шт. — штуцер с наружной резьбой
 2 шт. — настенные накладки
 1 шт. — соединитель подвода воды
 1 шт. — дивертор


1 шт. — душевая штанга
 1 шт. — верхний душ
 1 шт. — душевой шланг 1,5 м
 1 шт. — ручной душ
 1 шт. — крепежный элемент
 1 шт. — винт
 1 шт. — шестигранный ключ

 Просверлите отверстие Ø6 мм на расстоянии 676,3 мм вверх или вниз от выхода, в зависимости от вертикального положения выхода, как показано на рисунках А и В.	 Наверните адаптер на выход. Вставьте дюбель в просверленное отверстие. Установите нижнюю монтажную стойку с помощью винта. Надежно затяните.	 Если отверстие выполнено как на рисунке А, устанавливайте как на рисунке С. В этом случае шаг 4 можно пропустить и сразу перейти к шагу 5. Если отверстие выполнено как на рисунке В, устанавливайте как на рисунке D. Тогда необходимо поменять местами корпус и кронштейн, как показано в шаге 4.	
 Выкрутите 3 стопорных винта, как показано на рисунке, и поочередно снимите короткую часть душевой штанги, длинную часть штанги и душевой кронштейн. Поменяйте местами корпус и кронштейн. Затем установите обратно короткую часть штанги, длинную часть штанги и душевой кронштейн и затяните 3 стопорных винта.	 Вкрутите душевую штангу в узел душевого кронштейна. Надежно затяните. Наденьте 2 декоративные накладки на узел кронштейна и корпус.	 Установите собранную душевую штангу на настенные адаптеры. Надежно затяните стопорные винты прилагаемым шестигранным ключом.	 Осторожно прикрутите верхний душ к душевому кронштейну. Обратите внимание, что в верхнем душе должна быть установлена резиновая шайба. Соедините душевой шланг к душевой штанге и ручному душу. Обратите внимание, что в шланге должны быть установлены резиновые шайбы. Выполните проверку на наличие протечек.


Инструкция по установке




Закрепите корпус на закладной перемычке и обеспечьте монтажную глубину 51–68 мм от перемычки до поверхности керамической плитки. Подключите линии холодной и горячей воды и проверьте систему на наличие протечек. Установите гипсокартон и керамическую плитку, предварительно просверлив отверстие $\phi 50$ в соответствии со схемой выше.



Снимите пластиковую защитную гильзу с корпуса.



Установите накладку и рукоятку.



Гарантия, обслуживание и уход

Изготовитель гарантирует исправную работу изделия в течение 5 лет с момента покупки и обязуется по своему усмотрению отремонтировать или заменить неисправный товар в течение гарантийного срока. Регулярно мойте поверхность смесителя водой и вытирайте мягкой тканью. Допускается применение следующих очистителей: мягкий жидкий очиститель, бесцветный очиститель стекол, очиститель и полирующие жидкости без абразивов.

Регулярно снимайте аэратор и прочищайте во избежание его засорения. Во избежание повреждения покрытия смесителя запрещается использовать: жесткую щетку, абразивные, полирующие порошки и другие очистители с гранулами, кислотные очистители поскольку они могут разъесть покрытие. Несоблюдение этих требований влечет за собой аннулирование гарантии.

Условия гарантии:

Гарантийному ремонту не подлежат:

- Смесители с механическими повреждениями корпуса, а также лейки, душевые шланги и изливы (для смесителей с длинным изливом).
- Гарантия распространяется только на корпус, картридж и переключатель (дивертор смесителя) - 5 лет.
- Гарантия на ручной душ, тропический душ, шланг душа, подводку - 1 год.
- На гарантийное обслуживание принимается смеситель в полной комплектации производителя.
- При возникновении неисправности, замене или ремонту подлежат только вышедшие из строя детали смесителя.

В гарантийном ремонте может быть отказано в случае:

- механических повреждений комплектующих деталей смесителя
- неправильного монтажа и эксплуатации смесителя
- ремонта и замены деталей смесителя посторонними лицами
- загрязнения смесителя инородными предметами, ржавчиной, образованием известкового налета
- при естественном износе деталей (уплотнители, декоративные накладки, аэраторы)

Артикул _____

Наименование
товара _____

Дата продажи

Продавец

Претензий по комплектации и внешнему виду товара не имею:

подпись покупателя



Гарантия, обслуживание и уход

Изготовитель гарантирует исправную работу изделия с момента покупки и обязуется по своему усмотрению отремонтировать или заменить неисправный товар в течение гарантийного срока. Регулярно мойте поверхность водой и вытирайте мягкой тканью.

Гарантийные сроки:

Кухонные мойки

Кухонные мойки: 5 лет

Ванны

Акриловые ванны: 10 лет

Каменные ванны: 10 лет

Прозрачные ванны: 5 лет

Комплектующие для ванн: 1 год

Душевые ограждения

Душевые ограждения: 5 лет (стекло и профиль)

Комплектующие для душевых ограждений: 1 год

Керамика

Керамические изделия (унитазы, биде и раковины): 10 лет

Арматура: 1 год

Сиденье: 1 год

Инсталляции

Инсталляционные системы: 10 лет

Клавиши для инсталляций: 1 год

Комплектующие для инсталляций: 1 год

Мебель для ванной комнаты

Мебель для ванной комнаты: 2 года

Зеркала: 2 года

Смесители и душевые системы

Смесители и душевые системы: 5 лет

Комплектующие для смесителей и душевых систем: 1 год

Поддоны

Поддоны: 10 лет

Душевые лотки: 5 лет

Полотенцесушители

Полотенцесушители: 2 года, 1 год для электронных компонентов

Аксессуары и комплектующие

Аксессуары: 1 год

Донные клапаны: 1 год

Сифоны: 1 год

Мойки

Мойки кухонные композитные: 5 лет

В гарантийном ремонте может быть отказано в случае:

- механических повреждений комплектующих деталей
- неправильного монтажа и эксплуатации
- ремонта и замены деталей посторонними лицами
- загрязнения инородными предметами, ржавчиной, образованием известкового налета
- при естественном износе деталей (уплотнители, декоративные накладки, аэраторы)

Артикул _____

Наименование товара _____

Дата продажи _____

Продавец _____

Претензий по комплектации и внешнему виду товара не имею

подпись покупателя _____

Адрес стационарного сервисного центра ABBER ООО Сантехмарк 197375, Санкт-Петербург, ул. Маршала Новикова, 28Я 108811, Москва, Бизнес-Парк «Румянцево», корпус А, подъезд 4, офис 501-А, 5-ый этаж Телефоны: 8 (812) 677-71-28 • 8-911-925-54-31 • 8-916-552-03-92



Москва

108811, г. Москва, Бизнес-Парк «Румянцево», корпус А, подъезд 4, офис 501-А, 5-ый этаж
+7 (495) 240-55-50
+7 (916) 557-55-50
gemy@specialist-ltd.ru

Санкт-Петербург

197375, Санкт-Петербург, ул. Маршала Новикова, 28Я
+7 (812) 677-41-64,
+7 964 362-65-66,
+7 911 733-67-36,
+7 921 807-54-80
info@specialist-ltd.ru

Краснодар

350059, г. Краснодар, ул. Восточный Обход 18, 2й этаж
+7 963 323-39-52
+7 963 318-66-43
krasnodar@specialist-ltd.ru

Новосибирск

630039, г. Новосибирск, ул. Панфиловцев, д 58/1а
+7 (963) 323-64-21
+7 (965) 065-51-15
sibir@specialist-ltd.ru

Казахстан

010000, Астана, ул. Кирей Жанибек хандар 18 Н11-2, Помещение 8, Офис «Рим»
+7 705 555-90-15
info@abber-gemy.kz



gemy-russia.ru



specialist-ltd.ru



[t.me-abber_russia](https://t.me/abber_russia)



vk.com-abber.russia