Инструкция пользователя / User Manual





Bathroom furnitures should be cleaned with chemical-free damp cloth.

He используйте чистящие средства, содержащие химикаты. Во время уборки в ванной комнате рекомендуется протирать мебель влажной тканью.



Do not use bathroom furnitures at stuffy and humid areas.

Не рекомендуется устанавливать мебель во влажных и плохо проветриваемых помещениях.



Surfaces can be scratched because of hard rubbing

Не рекомендуется тереть поверхность фурнитуры щеткой, это может привести к царапинам и изменению внешнего вида изделия.



Impact of hard and sharp objects should be avoided.

Храните острые предметы как можно дальше от изделия.



Fitting points should be controlled.

Избегайте протечек и всегда плотно закрывайте кран смесителя.



Chemical materials can damage the silicon.

Кислотные чистящие средства могут повредить поверхность мебели. Для тех, кто ищет совершенство в деталях.

For those looking for perfection in bathroom...



Merkez Mah. Zafer Cad. 1/10 No:6 81850 Gümüşova / Düzce / İstanbul T: +90 380 731 34 59, F: +90 380 731 34 60


Головной офис / Head Office:

Halkalı Merkez Mah. Dereboyu Cad. No:4 Kat:10 İç Kapı No:78 Küçükçekmece / İstanbul / Türkiye T: +90 444 66 52. F: +90 212 675 21 99



Подвесной шкаф /TOP CUPBOARD

Тумба напольная / Standing Cabinets



The feet that are in the accessories bag will be fixed to lower unit with 3 5x20 screws

Ножки тумбы поставляются вместе с остальными комплектующими и крепятся с помощью винтов 3.5х20.



Lower unit is put its own place then adiu ted with rew under the feet. Установите тумбу на место и зафиксируйте ножки крепежными винтами.

Тумба напольная / Standing Cabinets



Upper unit hanging part holes will be inserted with 8 mm nails according to hanging height. Просверлите отверстия

диаметром 8 мм для подвесных деталей шкафа на предварительно отмеченной необходимой высоте



Plastic dowels and hanging parts will be fixed to the wall. Закрепите пластиковые дюбели и подвесные детали на стене



da mış alt yaklard lir.Sera

Ceramic, glass or marble bench is put on the adjusted unit. End position is adjusted once again with screws under the feet if it is necessary. Ceramic Washbasin should be fixed on the wall with connecting fittings.

Керамическая, стеклянная или мраморная раковина устанавливается на тумбу. При необходимости конечное положение тумбы регулируется еще раз винтами у ножек. Закрепите керамический умывальник на стене с помощью соединительных




Bench is fixed on the wall with silicone, and for 24 hours it should not be moved and should not be wet.

Зафиксируйте умывальник с помощью силиконового клея и оставьте высыхать на 24 часа. Важно - умывальник должен оставаться неподвижным и не подвергаться воздействию влаги пока




Upper unit will be hanged on the wall. Закрепите верхнюю часть гарнитура на стене.



If there is a light and a plug, the wire connection is done and covered by the plastic protection panel. Ceramic washbasin should be fixed on the wall with onne ting fitting. Если шкаф оснащен подсветкой и вилкой питания, необходимо соединить электрические провода и закрыть место соединения защитной пластиковой панелью.Закрепите керамическую раковину на стене с помощью

Подвесная тумба / HANGING CABINETS



The L profile piece that you will find in the lower unit box is fixed to the wall and should be adjusted.

Закрепите 1-профиль на стене (поставляется с комплектующими для нижней части гарнитура)и отрегулируйте правильное положение детали.




помощью подвесных деталей.

Hanging parts will be fixed on the body of I ower unit; then, lower unit is put on the L profile that is adjusted before and will be fixed to the wall.

Подвесные детали крепятся к корпусу тумбы; затем тумбу необходимо подвесить на L-образный профиль, который регулируется по высоте и крепится к стене

Боковой шкаф/ SIDE CABINET


Напольный шкаф / Standing Cabinets



The feet are monted with 3.5x20 The feet are monted with 3,5x20 screws to the side cabinet. Ножки крепятся к боковому шкафу с помощью крепежных винтов 3,5x20.

Due to test results, L profile is used Рекомендуется использовать Lгрофиль(на основании результатов тестирования)

Подвесной шкаф / Hanging Cabinets



The "L" profile is adjusted and placed to the wall.

Отметьте расположения Lпрофиля и закрепите его на стене.



Ceramic, glass or marble bench is put on the adjusted unit. Ceramic Washbasin should be fixed on the wall with connecting fittings.

у.....д.. Кепамическая стеклянная или мпамопная раковина устанавливается на тумбу. Закрепите керамический умывальник на стене с помощью соединительных фиттингов.



Bench is fixed on the wall with silicone, and for 24 hours it should not be moved and should not be wet.

Зафиксируйте умывальник с помощью силиконового клея и оставьте высыхать на 24 часа. Важно - умывальник должен оставаться неподвижным и не подвергаться воздействию влаги пока сохнет клей



Установите шкаф на место и зафиксируйте ножки крепежными винтами



Hanging equipment is fixed on the body of the side cabinet. The side cabinet is placed onto the adjusted L profile and then should be fixed to the wall. Подвесные детали крепятся к корпусу шкафа; затем шкаф необходимо

подвесить на L-образный профиль, который регулируется по высоте и крепится к стене

^{*} Made in accordance with the test procedures: L profile is not used in up to 90 cm modules and side cabinets,

^{*}Изготовлено на основании разультатов тестирования;L-профиль не используется с модулями и боковыми шкафами ниже 90 см. www.orkabanyo.com